



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas



bizhub C654/C754

Multifunktionsprintere (A3), farve


Kontorsystemer bizhub C654/C754

Morgendagens teknologi møder nutidens brugervenlighed

Komfort og praktiske løsninger er vigtige faktorer for effektiv brug af kontorudstyr og maskiner i virksomheden, f.eks. i store afdelinger, centraliserede kontorer og hustrykkerier, som gerne vil øge effektiviteten og produktiviteten, samtidig med at udgifterne holdes nede. bizhub C654 og C754 har fokus på brugervenlighed i alle henseender og sætter nye standarder for praktisk og nem betjening og brugertilpasning.

- Konica Minolta har forbedret brugervenligheden i bizhub C654 og bizhub C754 med udgangspunkt i bizhub-designet fra InfoLine, som nu er videreudviklet til InfoPalette. Det attraktive og yderst kompakte kabinet i sort og hvid er rammen om avancerede brugervenlige funktioner, som brugeren nemt får adgang til via den store multi-touch-skærm i farver.
- Begge multifunktionsprintere er rigt udstyret med Konica Minoltas teknologi, hvilket giver stor brugerfleksibilitet med komplet multifunktionalitet, dvs. print, kopi, scan og fax. Samtidig garanterer bizhub C654/C754's høje tekniske pålidelighed en fejlfri drift.
- Konica Minoltas avancerede og brugervenlige professionelle funktioner i de 2 maskiner gør det enkelt at integrere dem i stort set alle workflows: Med OpenAPI, IWS, Emperon controller og en dynamisk firmware teknologi, er vejen banet for optimal tilpasning til brugerne og forskellige driftsmiljøer.
- Begge maskiner er udstyret med Konica Minoltas alsidige og produktive softwareapplikationer, hvilket bidrager til en effektiv dokumentfangst og -distribution, kontostyring samt bruger- og enhedsstyring. Dette resulterer i sparet tid og reducerede omkostninger.
- bizhub C654/C754's avancerede "grønne" egenskaber er en selvfølge. De er utrolig miljøvenlige i drift med hensyn til strømbesparelse og affaldsreduktion, og så er de fremstillet af miljøvenlige materialer. Endelig er de udstyret med Konica Minoltas høje sikkerhedsstandarder, idet bizhub C654 og C754 er certificeret i henhold til ISO 15408 EAL3. Denne officielle sikkerhedscertificering er i overensstemmelse med internationale standarder og viser Konica Minoltas sikkerhedsteknologiers overlegenhed.

→ Funktioner





→ Ubegrænset funktionalitet og individuelle valg

I dag kræver brugerne, at multifunktionsprintere skal være brugervenlige, og derfor sætter bizhub C654 og C754 helt nye standarder for brugervenligheden med en innovativ touch-skærm i farver på hele 9". Den store skærm giver mulighed for at bruge de mange touch-funktioner takket være intuitiv "Flick & Drag", som kendes fra smartphones og tablets.

Brugergrænsefladen i den nyeste generation af Konica Minoltas multifunktionsprintere er blevet fuldstændig redesignet med fokus på næsten ubegrænset brugervenlighed – den er intuitiv, velstruktureret og kan brugerdefineres:

- Der kan opnås hurtig adgang til ofte benyttede funktioner blandt alle de mange MFP-funktioner (dvs. print, kopi, scan, fax m.v.), som kan vælges individuelt og frit fra hovedpanelet. Herudover giver menu-skærmen direkte adgang til alle MFP-funktioner – kopi, scan, fax, boks samt kopierings- og scanningsprogrammer, installerede applikationer og forudindstillede workflows.
- Pop up-vinduer giver adgang til alle funktionsindstillinger, samtidig med at hovedpanelet altid er tilgængeligt.
- For mere letforståelig og intuitiv betjening er funktionsindstillingerne blevet forbedret med logiske ikoner, og antallet af knapper er reduceret til et minimum.
- De mange forskellige funktioner kan begrænses på brugerniveau med 3 forhåndsindstillinger (basis, standard og komplet), hvilket tilpasser MFP-betjeningen til forskellige brugergrupper (f.eks. regelmæssige og sjældne brugere) for at undgå forvirring ved for mange valg. Herudover kan Konica Minolta hjælpe med at programmere yderligere 3 forhåndsindstillinger efter individuelle behov.

→ Konfigurationer



bizhub C654 

bizhub C754 



Større brugervenlighed løser alle kommunikationsudfordringer

→ Avancerede printfunktioner

Med den nye generation af Emperon controllere er bizhub C654 og C754 udstyret med Konica Minoltas vigtige printteknologi, som sikrer problemfri integration i alle standard netværksopsætninger og stort set alle kundemiljøer. Med understøttelse af PCL, PostScript 3, PDF og XPS som standard giver Emperon controlleren maksimal kompatibilitet og er CITRIX-kompatibel. Herudover er de tilhørende Windows-drivere WHQL-certificerede.

Printerdriverens MyTab-funktion giver brugerne mulighed for frit at sammensætte deres foretrukne funktioner på ét enkelt skærm billede, hvilket sikrer hurtig og nem betjening. Administratoren kan drage fordel af Konica Minoltas Universal Print Driver, som understøtter alle Konica Minoltas maskiner, og som kun kræver én installation og én applikation til printerstyring.

Herudover kan Emperon™ controlleren opgraderes til understøttelse af specifikke krav som OCR eller stregkodeprint samt Unicode-understøttelse af ERP-applikationer såsom SAP. Både bizhub C654 og C754 er SAP-certificerede via Konica Minoltas position som Gold Partner i SAP Printer Vendor Programme.

Et godt eksempel på bizhub C654/C754's avancerede funktionalitet er den intelligente "carbon copy" funktion, som gør de gamle matrix printere og kopiering af forsendelsesadvis med karbonpapir fuldstændig overflødige. Funktionen udskriver jobbet på forskellige papirtyper fra forskellige papirkassetter, f.eks. hvid til kunde, gul til afsender, grøn til arkivering osv.

→ Klar til den trådløse æra

Vore dages printbehov går langt ud over kablet kommunikation. Forbedret brugervenlighed afhænger meget af effektive og alsidige trådløse løsninger. Med understøttelse af PDF, XPS og OOXML (docx, xlsx og pptx) integreret i bizhub C654/C754 kan trådløse enheder udskrive direkte til disse multifunktionsprintere uden installation af printerdriver. Herudover giver PageScope Mobile App mulighed for applikationsbaseret udskrivning og scanning fra og til trådløse enheder.

Ved mere omfattende behov i større virksomheder og miljøer, understøtter Konica Minolta Cloud-applikationer, der giver mulighed for driverfri udskrivning på serverbasis, hvilket gør trådløs udskrivning lettere og mere sikker. Derudover kan bizhub C654/C754 udstyres med tilslutning til Google Apps og Microsoft SharePoint, med direkte adgang fra multifunktionsprinternes touch-skærm.



Scanningsfunktioner, med ubegrænsede muligheder

→ Alsidige scanningsløsninger

Virksomheder i dag har stort fokus på effektiv scanning af dokumenter såvel som elektronisk distribution og sikker, lettilgængelig arkivering. Med dobbeltsidet, automatisk dokumentføder opnås en scanningshastighed på helt op til 180 originaler/min. ved samtidig scanning af for- og bagside af originalen. Dette er utrolig velegnet til blandede originaler i forskellige formater og med et miks af print på forsiden eller på begge sider, eftersom blanke sider automatisk sorteres fra under scanningen.

Begge bizhub-produkter omfatter scanningsfunktioner såsom Scan-til-e-mail, FTP, SMB, Boks, USB og TWAIN som standard, og med JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, PPTX, XPS og kompakt XPS kan alle relevante formater behandles. Ved hjælp af den indbyggede OCR-funktion til scannede data oprettes søgbare PDF- og PPTX-dokumenter. Disse giver mulighed for fuldttekstsøgning og praktisk kopiering af tekst til andre dokumenter og applikationer. Innovativ forhåndsvisning af scan i realtid betyder, at man undgår at komme til at sende utilrettede dokumenter: Før der trykkes på send-knappen, kan brugerne nemlig først kontrollere det scannede dokument på skærmen under forhåndsvisning.

bizhub C654/C754 kan også udstyres med opgraderinger til PDF-scanning, hvilket giver mulighed for scanning i verificerbart PDF/A format i 1b standard eller brug af OCR-funktionen i PDF/A 1a standard. Kombineret med Konica Minoltas Compact PDF format opfylder denne scanningsproces alle krav til arkivering af juridisk dokumentation. Samtidig spares værdifuld opbevaringsplads, eftersom filstørrelser kan reduceres helt ned til 1/10 af deres oprindelige størrelse.

→ Effektiv fangst og distribution

Ud over standardfunktionaliteten i bizhub C654/C754 tilbyder Konica Minoltas bizhub Extended Solution Technology, bEST, en gateway til udvidet dokumentfangst og -distribution, der gør disse multifunktionsprintere til ideelle værktøjer til behandling af store oplag. Takket være bEST understøttes problemfri integration til forskellige applikationer og mulighed for individuel tilpasning af workflows i forhold til specifikke kundebehov. Disse funktioner omfatter f.eks. digitalisering og indeksering af modtagne fakturaer med OCR og zone OCR, konvertering til specifikke filformater som f.eks. PDF/A til verificerbar arkivering af dokumenter, som kræver sikker opbevaring, samt direkte dokumentdistribution til eksisterende applikationer.

Software, der er fuldt integreret i bizhub C654/C754 panelet, er utrolig velegnet til sådanne opgaver, og det sparer efterfølgende behandling på en pc. Dokumentarkivering kan foretages direkte via bizhub touch-farveskærmen ved før scanningen at indtaste informationer såsom dokumenttype og yderligere indekseringsfelter.

Herudover giver de mange tilslutningsmuligheder adgang til stort set alle tænkelige backend-applikationer, herunder Document Management Systems, Enterprise Content Management Systems, Microsoft SharePoint og mange flere.





Kompetent brug og nem administration

→ Overblik over omkostningerne

Effektiv omkostningsstyring øger brugernes omkostningsbevidsthed og forbedrer virksomhedens effektivitet og produktivitet. Med bizhub C654/C754 sørger den effektive kontostyringsfunktion for at foretage central aflæsning af alle registrerede enheder og foretage omkostningsberegning. Administratorerne kan nemt indstille volumenbegrænsninger, som er med til at reducere udskrivningsmængde og -omkostninger. Brugernes udskrivningsbegrænsninger bliver sikkert sporet på tværs af alle netværksforbundne multifunktionsprintere. Detaljerede brugsrapporter kan genereres, hvilket gør det nemmere at optimere den overordnede output-infrastruktur.

→ Pålidelig godkendelse

I dag forventer administratorer at spare tid og øge deres effektivitet, når de administrerer output-infrastrukturen. På den anden side er brugerne på udkig efter hurtig men sikker adgang til multifunktionsprintere. Med bizhub C654/C754 opnås denne funktionalitet takket være effektiv godkendelsesteknologi, der gør central styring af brugerrettigheder utrolig let. Administratorerne kan hurtigt og nemt programmere godkendelsesoplysninger, mens brugerne får nem adgang til log ind via kontaktløse IC-kort eller fingeraftryksscanning. Med Follow-me print giver godkendelsesfunktionen også mulighed for udskrivning af fortrolige dokumenter. Både Pull Printing og Sikker Print er tilgængeligt på alle bEST OpenAPI-kompatible systemer i netværket. Printede oplysninger opbevares sikkert, eftersom det kun er dokumentejereren, der kan udskrive direkte på enheden. Denne simple men effektive metode betyder, at du kan undgå papirspild og hjælper med at reducere printvolumen.

→ Forbedret administration

bizhub C654/754 er udstyret med et indbygget fjernpanel, der gør enhedshåndtering og brugersupport langt nemmere. Adgangen sker via en standard webbrowser. For at ændre administrative indstillinger kan panelet låses, så brugerne ikke kan følge disse betjeningsstrin. I ulåst tilstand hjælper fjernpanelet med brugersupport, idet brugerne kan se de fjernindstillinger, der er foretaget af administratoren. PageScope Net Care Device Manager gør central implementering af systemnetværkskonfigurationer og central overvågning af status nemmere. Denne applikation tilfredsstiller vigtige administratorkrav og giver hurtig adgang til, og enkel overvågning af individuelle eller alle enheder i netværket. Dette er med til at øge oppe tiden på alt overvåget udstyr og har en positiv effekt på den generelle produktivitet.

→ Automatiseret service

Virksomheder er afhængige af maksimal maskintilgængelighed samt minimering af tid og kræfter, som bruges på at sørge for vedligeholdelse eller bestilling af forbrugsstoffer. Konica Minolta sørger for sådan proaktiv og fleksibel support takket være fjernovervågningssystemet CS Remote Care. Dette overfører alle relevante systemdata direkte til Konica Minoltas serviceafdeling helt automatisk. CS Remote Care bestiller toner og indsender tællerstand automatisk.



Miljøvenlighed og en grønnere verden

→ Uforlignelig energieffektivitet

Med fokus på at nedbringe miljøbelastningen opfylder bizhub C654 og C754 både vores moderne samfunds krav til miljøvenlighed og virksomheders krav til økonomisk drift.

bizhub C654/C754 imponerer med en lang række miljøtiltag, herunder LED-scanner, 3 Watt dvale- og 0,5 Watt strømsparetilstand, induktionsvarmeteknologi eller Wakeup-for-scan-only-teknologi, så maskinen ikke behøver at varme unødigt op. Disse og andre energisparefunktioner er med til at give det yderst økonomiske strømforbrug, som er langt under de grænser, der er opstillet for Energy Star og Blaue Engel og bidrager til de lave generelle maskinomkostninger.

bizhub C654/C754's innovative dynamiske eco timer analyserer automatisk brugen af maskinen, og indstiller selv tidspunkterne for strømsparetilstand afhængig af om det er hverdag, weekend eller en ferieperiode. Og takket være den utrolig korte opvarmningstid på kun 22 sekunder behøver brugerne ikke bekymre sig om at skulle stå og vente for at udskrive.

Simitri® HD polymeriseret toner er en anden af Konica Minoltas kerne-teknologier, der bidrager til en sund og miljøvenlig løsning. Den seneste generation af denne høj kvalitetstoner giver endnu bedre print end nogensinde før, samtidig med at dens biomasse hjælper med til yderligere at nedbringe bizhub C654/C754's CO₂-emission. Et andet miljømæssigt plus ved Simitri HD er, at det i forbindelse med genbrug af papir er nemt at fjerne toneren, hvilket er vigtigt.


→ Undgå papirspild

Ud over de vigtige strømsparefunktioner er bizhub C654 og C754 udstyret med vigtige funktioner for at undgå fejludskrivning og papirspild. Forhåndsvisning af kopier, som er indbygget i multifunktionsprinterens, samt XPS Print Preview driver giver brugerne mulighed for at kontrollere deres output, herunder efterbehandlingsindstillinger før produktion af en enkelt side. Herudover gør funktioner som automatisk duplex eller N-up det også nemmere at spare på papiret.

Med det nye "ECO Meter" fås øjeblikkelig dokumentation af brugernes og bizhub's miljøpåvirkning. "ECO Meteret" viser oplysninger om papir- og energibesparelser ved brug af N-up og duplex, samt tidspunkterne for de forskellige strømtilstande og hvor meget elektricitet, der er forbrugt.



➔ Funktionsdiagram og -beskrivelser



➔ Beskrivelse af ekstraudstyr, bizhub C654/C754

bizhub C654/C754


Multifunktionsprintere der udskriver 65/75 sider/min. i sort/hvid og 60 sider/min. i farver. Emperon™ print controller med understøttelse af PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 og XPS. Papirkapacitet på 500 + 500 + 1.000 + 1.500 ark og 150 ark manuel indføring. Medier fra A6 til SRA3, 297 x 1.200 mm banner og 52 – 300 g/m², 2 GB hukommelse, 250 GB harddisk og Gigabit Ethernet som standard.

KH-102 Tastaturholder	Til placering af USB tastatur
EK-604 USB I/F kit	Tilslutning af USB-tastatur
EK-605 USB I/F kit	Tilslutning af USB-tastatur med Bluetooth
WT-506 Arbejdsbord	Til placering af bl.a. godkendelsesenhed
BT-C1 Bannerkassette	Til bannerudskrivning
FK-511 Faxenhed	Super G3 fax, digital faxfunktion
SC-508 Sikkerhedspakke	Copy Guard, Password Copy og Security
SX-600 Trådløs LAN	Trådløs LAN til netværksforbindelse
AU-102 Biometrisk brugergodkendelse	Fingervenescanner
MK-735 Monteringskit	Installation af kortlæser bag frontpanel
ID-kortlæser	Kortlæser til forskellige ID-kortteknologier
VI-506 Interface kit	Tilslutning af IC-414 Fiery Controller

IC-414 Fiery controller	Professionel farve PostScript Controller
LU-204 Stor papirkassette	A4-SRA3, 2.500 ark, 52–256 g/m ²
LU-301 Stor papirkassette	A4, 3.000 ark, 52–256 g/m ²
OT-503 Udfaldsbakke	Udfaldsbakke bruges i stedet for efterbehandler
ZU-606 Z-fals enhed	Z-fals til print i A3-format, 2/4-hulning
FS-535 Hæfteenhed	Hæftning af 100 ark, output på op til 3.200 ark
SD-512 Ryghæftning	Brochurefremstilling, midterfalsning, brev-falsning
PK-521 Hulleenhed	2/4-hulning med automatisk skift
PI-505 Omslagsfoder	Indsættelse af omslag og fortrykte sider
JS-602 Job separator	Job separator til f.eks. faxudskrifter
FS-534 Hæfteenhed	Hæftning af 50 ark, output på op til 3.200 ark
SD-511 Ryghæftning	Brochurefremstilling, midterfalsning, brev-falsning
PK-520 Hulleenhed	2/4-hulning med automatisk skift
UK-204 Hukommelse	Udvidet hukommelse til i-Options
LK-101v3 Webbrowser	Webbrowser og touch-skærm
LK-102v3 PDF-udvidelse	PDF/A, PDF kryptering, digital signatur
LK-105v3 OCR	Søgbar PDF og PPTx
LK-106 Stregkodefont	Understøtter udskrivning af stregkoder
LK-107 Unicode	Understøtter udskrivning af Unicode
LK-108 OCR font	Understøtter udskrivning af OCR A og B fonte



➔ Ekstraudstyr, efterbehandling, bizhub C654/C754



→ Tekniske specifikationer, bizhub C654/C754

■ Specifikationer for kopimaskine

Kopieringsproces	Elektrostatisk laserkopiering Tandem, indirekte
Tonersystem	Simitri® HD-polymeriseret toner
Kopi/printhastighed A4 (sort/hvid/farve)	Op til 65/60 (bizhub C654) Op til 75/60 (bizhub C754)
Kopi/printhastighed A3 (sort/hvid/farve)	Op til 33/30 (bizhub C654) Op til 37/30 (bizhub C754)
Autoduplexhastighed A4 (sort/hvid/farve)	Op til 65/60 (bizhub C654) Op til 75/60 (bizhub C754)
Første kopi/print (sort/hvid/farve)	3,7/5,3 sek. (bizhub C654) 3,6/5,3 sek. (bizhub C754)
Opvarmningstid	Ca. 22 sek. ¹
Kopiopløsning	600 x 600 dpi
Gråtoner	256 gråtoner
Multikopiering	1–9,999
Originalt format	A5–A3
Zoom	25–400 % i trin på 0,1 %; Autozoom
Kopieringsfunktioner	Kapitelinddeling Omslags- og sideindsættelse Redigeringskopi (på udskrift og på skærm) Justering af testprint Digital art Jobindstillingshukommelse Plakattilstand Overlay Vandmærke Kopibeskyttelse

■ Specifikationer for printer

Printopløsning	1.800 x 600 dpi (standard) 1.200 x 1.200 dpi (høj kvalitet) [®]
Controller CPU	PowerPC MPC8536 @ 1.2 GHz
Printersprog	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS
Operativsystemer	Windows 2000 Windows XP Windows XP64 Windows VISTA 32 Windows VISTA 64 Windows 7 Windows 7 64 Windows Server 2000 Windows Server 2003/2003x64 Windows Server 2008/2008x64 Macintosh 9.x Macintosh 10.x Unix Linux Citrix
Printerfonte	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Printfunktioner	Direkte print af PCL Direkte print af PS Direkte print af TIFF Direkte print af XPS Direkte print af PDF og krypterede PDF-filer Direkte print af OOXML (docx, xlsx, pptx) Mixmedia og mixplex Jobprogrammering "Easy Set" Overlay Vandmærke Kopibeskyttelse

■ Specifikationer for scanner

Scanningshastighed sort/hvid/farve	Op til 180/180 originaler/min.
Scanningsopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Scanningsfunktioner	Network TWAIN scan Scan-til-e-mail (scan-til-mig) Scan-til-FTP Scan-til-SMB (scan-til-hjem) Scan-til-boks Scan-til-WebDAV Scan-til-DPWS Scan-til-USB
Filformater	JPEG TIFF PDF PDF/A 1a og 1b (ekstraudstyr) Kompakt PDF krypteret PDF søgbar PDF (ekstraudstyr) XPS Kompakt XPS PPTX og søgbar PPTX (ekstraudstyr)
Scanningsdestinationer	2.100 (enkelt + gruppe), LDAP-understøttelse
Scanningsfunktioner	Kommentar (tekst/tid/dato) for PDF, op til 400 jobprogrammeringer Forhåndsvisning af scan i realtid

■ Specifikationer for fax

Faxstandard	Super G3 (ekstraudstyr)
Faxforsendelse	Analog i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Faxopløsning	Op til 600 x 600 dpi (ultrafin)
Faxkodning	MH, MR, MMR, JBIG
Faxmodem	Op til 33,6 Kbps
Faxdestinationer	2.100 (enkelt + gruppe)
Faxfunktioner	Polling, tidsforskydning, PC-Fax, modtagelse i fortrolig boks, modtagelse som e-mail/FTP/SMB, op til 400 jobprogrammer

■ Specifikationer for brugerboks

Op til	1.000 brugerbokse
Maks. lagring dokumenter	Op til 3.000 dokumenter eller 10.000 sider
Brugerbokstyper	Offentlig Personlig (med adgangskode eller godkendelse) Gruppe (med godkendelse)
Systembokstyper	Sikker print Krypteret PDF-udskrivning Faxmodtagelse Fax polling
Brugerboksfunktioner	Ny udskrivning, kombination Download Send (e-mail/FTP/SMB og Fax) Kopiering af boks til boks

■ Systemspecifikationer

Systemhukommelse	2.048 MB
Systemhårdisk	250 GB
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rammetyper	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Dokumentføder	Op til 150 originaler; A6–A3, 35–210 g/m ² , automatisk dobbeltsidet
Papirformat	A6–SRA3, brugerdefinerede papirformater, bannerpapir op til 1.200 x 297 mm
Papirvægt	52–300 g/m ²
Papir-inputkapacitet	Standard: 3.650 ark Op til: 6.650 ark

Papirkassette 1 + 2	500 ark, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Papirkassette 3	1.500 ark, A4, 52–256 g/m ²
Papirkassette 4	1.000 ark, A4, 52–256 g/m ²
Manuel indføring	150 ark, A6–SRA3, brugerdefinerede formater, banner, 52–300 g/m ²
Stor papirkassette (ekstraudstyr)	3.000 ark, A4, 52–256 g/m ²
Stor papirkassette (ekstraudstyr)	2.500 ark, A4–SRA3, 52–256 g/m ²
Automatisk duplex	A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Efterbehandlingsfunktioner	Offset, gruppering, sortering, hæftning, hulning, indsættelse af omslag, z-falsning, midterfalsning, brevvalsning, brochurer
Outputkapacitet (m. efterbehandlingsenhed)	Op til 3.200 ark
Outputkapacitet (u. efterbehandlingsenhed)	Op til 250 ark
Hæftning	Op til 100 ark eller 98 ark + omslag (op til 209 g/m ²)
Hæftkapacitet	Op til 1.000 ark
Z-fals	Op til 3 ark
Z-fals	30 ark (bakke), ubegrænset
Brochurer	Op til 20 ark eller 19 ark + omslag (op til 209 g/m ²)
Brochurekapacitet	Op til 100 ark (bakke), ubegrænset
Kopi-/printvolumen (månedligt)	Anbef. 125.000, op til 250.000 (bizhub C654)
	Anbef. 150.000, op til 275.000 (bizhub C754)
Tonerlevetid	Sort 47.200, CMY 31.500
Printenhed, levetid	Sort 300.000/1.200.000 (tromle/fremkalder) CMY 155.000
Strømforbrug	220-240 V / 50/60Hz Mindre end 2,1 KW TEC* 4,94 (bizhub C654) TEC* 5,66 (bizhub C754)
Systemmål (B x D x H, mm)	650 x 799 x 1155
Systemvægt	Ca. 221 kg

Systemspecifikationer

Sikkerhed	ISO 15408 EAL3 IP-filtrering og portspærring SSL2, SSL3 og TLS1.0 netværkskommunikation IPsec support IEEE 802.1x support Brugergodkendelse Godkendelseslog Sikker print Harddiskoverskrivning (8 standardtyper) Kryptering af harddisk (AES 128) Automatisk sletning af hukommelsesdata Fortrolig faxmodtagelse Kryptering af brugerdata Kopibeskyttelse (copy guard, adgangskode)
Kontostyring	Op til 1.000 brugerkonti m. understøttelse af Active Directory (brugernavn + adgangskode + e-mail + smb folder) Adgangsdefinering af brugerfunktioner Biometrisk brugergodkendelse (fingervenescanner) ekstraudstyr Godkendelse af ID-kort (ID-kortlæser) ekstraudstyr
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility



¹Opvarmningstid kan variere afhængig af miljø og brug

a) Udskrivning i høj kvalitet reducerer printhastigheden

*Typisk elforbrug (pr. uge) i henhold til Energy Star




KONICA MINOLTA

Simitri HD

High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution



- Alle specifikationer vedr. papirkapacitet gælder for A4-papir, 80 g/m².
- Alle specifikationer vedr. scannings-, kopierings- eller udskrivningshastigheder gælder for A4-papir, der scannes, kopieres eller udskrives på tværs i multiside-, simplex-funktion.
- Understøttelsen og tilgængeligheden af de angivne specifikationer og funktioner varierer afhængigt af operativsystemer, programmer, netværksprotokoller samt netværks- og systemkonfigurationer.
- Den anførte forventede levetid på forbrugsstoffer er baseret på specifikke driftsbetingelser, såsom sidedækning for et bestemt sideformat (5 procent dækning på A4). Levetiden for de aktuelle forbrugsstoffer varierer alt efter brug og andre udskrivningsvariabler, herunder sidedækning, sideformat, medietype, kontinuerlig eller periodisk udskrivning, rumtemperatur og luftfugtighed.
- Nogle af produktillustrationerne viser systemerne med ekstraudstyr.
- Specifikationer og tilbehør er baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen af denne brochure og kan ændres uden varsel.
- Konica Minolta garanterer ikke, at de anførte priser eller specifikationer er fejlfri.
- Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Alle andre mærke- og produktnavne kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.
- Trykt i Danmark på klorfrit, bleget papir.

Din Konica Minolta Business Solutions-partner:



Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

Stensmosevej 15
2620 Albertslund

Hjulmagervej 4B
7100 Vejle

Søren Frichs Vej 40A
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21
www.konicaminolta.dk